


GRAFICI RICAVATI DAI DATI DELLE SCHEDE PAZIENTI – PROGETTO DELLO PSICOLOGO DI BASE


Numero di colloqui

Colloqui	Pazienti
1	23% (41)
2	17% (30)
3	60% 109
Totale complessivo	180




Presa in carico psicoterapeutica

Presa in carico	Pazienti
no	76% (132)
sì	24% (43)
Totale complessivo	180




Età dei pazienti e titolo di studio

Età	Pazienti
11--20	16
21--30	29
31--40	30
41--50	46
51--60	24
61--70	23
71--80	10
81--90	2
Totale complessivo	180




Titolo di studio	Pazienti
Laurea	33
Scuole medie	41
Scuole superiori	106
Totale complessivo	180




Genere dei pazienti

Genere	Pazienti
Femmine	132
Maschi	48
Totale complessivo	180




Attività onirica dei pazienti (se è presente o no)

Attività onirica	Pazienti
no	87
sì	93
Totale complessivo	180



Assunzione di psicofarmaci


Assunzione	Pazienti
no	125
sì	55
Totale complessivo	180



Ipotesi di funzionamento diagnostico


Ipotesi diagnostica	Pazienti
Entrambi i costrutti presenti	69
Psicosomatico	72
Somatopsichico	39
Totale complessivo	180

Ipotesi diagnostica




Problematiche psicologiche e loro frequenza tra i pazienti

Numero	Problematica psicologica	Frequenza
1	Psicosi	2% (5)
2	Disturbo di personalità	12% (43)
3	Disturbo d'ansia	29% (102)
4	Disturbo reattivo	4% (13)
5	Disturbo dell'umore	14% (50)
6	Disturbo psicosomatico	24% (85)
7	Altro	6% (20)
8	Problemi/disturbi alimentari	3% (11)
9	Problemi/disturbi sessuali	0% (0)
10	Dipendenza da sostanze/ comportamentali	3% (11)
11	Disturbi legati a condizione medica generale	0% (0)
12	Disturbi del neuro sviluppo	0% (1)
13	Disturbi dissociativi	2% (6)
14	Crisi d'identità/disturbi legati all'immagine del sé	1% (4)




Disturbo di ansia e fasce d'età

Fasce d'età	Pazienti
11--20	9
21--30	15
31--40	19
41--50	26
51--60	16
61--70	10
71--80	6
81--90	1
Totale complessivo	102




Disturbo psicosomatico e fasce d'età

Fasce d'età	Pazienti
11–20	5
21–30	9
31–40	17
41–50	24
51–60	9
61–70	13
71–80	8
Totale complessivo	85




Disturbo psicosomatico e ipotesi diagnostica

Ipotesi diagnostica	Pazienti
Entrambi i costrutti presenti	37% (31)
Psicosomatico	41% (35)
Somatopsichico	22% (19)
Totale complessivo	(85)





Disturbo psicosomatico e attività onirica

Attività onirica	Pazienti
no	52% (44)
sì	48% (41)
Totale complessivo	(85)



Pazienti con disturbo psicosomatico e numero di colloqui

Colloqui	Paziente (con disturbo psicosomatico)
1	16% (14)
2	12% (10)
3	72% (61)
Totale complessivo	100% (85)



Accesso dal medico 6 mesi dopo la terapia

Diminuito: diminuzione del numero di accessi e di richieste di esami e visite al MMG, nei 6 mesi successivi ai colloqui con lo psicologo di base.


Invariato: numero invariato di accessi e di richieste di esami e visite al MMG, nei 6 mesi successivi ai colloqui con lo psicologo di base.

Non frequenta: non effettua richieste di esami, prescrizioni o visite dal MMG.

Peggiorato: aumento del numero di accessi e di richieste di esami e visite al MMG, nei 6 mesi successivi ai colloqui con lo psicologo di base.



Revocato: il paziente ha revocato la scelta del medico.

Accesso medico 6 mesi dopo	Numero pazienti (percentuali)
diminuito	82 (48%)
invariato	52 (30%)
non frequenta	32 (19%)
peggiorato	1 (0%)
revocato	5 (3%)
Totale complessivo	172 (100%)




Accesso dal medico 6 mesi dopo la terapia e numero di colloqui

Accesso medico 6 mesi dopo	Numero di colloqui			Totale complessivo
	1	2	3	
Diminuito	38% (13)	37% (11)	54% (58)	82
Invariato	44% (15)	33% (10)	25% (27)	52
Non frequenta	18% (6)	30% (9)	16% (17)	32
Peggiorato			1% (1)	1
Revocato			4% (5)	5
Totale complessivo	100% (34)	100% (30)	100%(108)	172

1 colloquio (percentuali su totale di 34 pazienti)**2 colloqui** (percentuali su totale di 30 pazienti)

3 colloqui (percentuali su totale di 108 pazienti)



1. Accesso dal medico 6 mesi dopo (numero pazienti e numero colloqui)

